

## **Picazón o prurito y alopecia o pérdida de pelo**

### **Signo principal**

Rascado intenso en cualquier parte del cuerpo; el rascado puede realizarlo con cualquier de sus cuatro miembros, con la boca o con objetos duros pasando por debajo de ellos o frotándose contra las paredes.



## Signos secundarios

1. lesiones de piel de diversa gravedad
2. costras de distintas gravedad y extensión
3. el rascado constante puede producir gingivitis graves con la aparición de pelos entre los dientes; la presencia de los pelos también puede provocar faringitis, vomito y bolas fecales en el intestino.



## Causas

1. ectoparasitosis y pulgas
2. sarna sarcóptica
3. demodésica
4. garrapatas
5. dermatomicosis
6. dermatitis alérgicas



## Observación del propietario

- rascado intenso por parte de los animales, irritación, nerviosismo, en algunos casos, agresividad.
- La presencia de mitosis (hongos) o sarcoptes (sarna sarcóptica) puede desarrollar lesiones en el ser humano ya que son zoonosis, es decir enfermedades que pueden pasar de los animales a las personas.
- Las pulgas también pueden picar al hombre dejando pequeñas lesiones en su piel.
- Lastimaduras por rascado; las costras también son frecuentes en los casos de picazón o prurito.



### **Procedimientos para llegar al diagnóstico**

1. historia clínica completa
2. análisis de rutina para evaluar el estado general del animal
3. estudios específicos de la piel lámpara de Wood, raspados cutáneos, biopsias, cultivos de pelos y muestras obtenidas de la piel

### **Recomendaciones para el propietario**

- administrar a su mascota alimentos de calidad que no generen trastornos.
- Controlar los ectoparásitos (pulgas y garrapatas) en forma rutinaria, tanto como los animales como en el medio ambiente.
- Concurrir siempre al veterinario cuando el animal comienza con los signos del prurito, ya que un tratamiento correcto brindado a tiempo evita complicaciones indeseables.
- Controlar las dermatomicosis y la sarna ya que son enfermedades de posible contagio al ser humano.
- Ser cuidadoso con el uso de medicaciones repelentes desinfectantes, y antiparasitarios externos que pudieran provocarles irritaciones o alergias sobre la piel.
- Ser cuidadoso con los desodorantes, desinfectantes y ceras que se utilizan en el medioambiente tratando de evitar aquellos que pidieran provocar reacciones alérgicas en las mascotas.

### **Tratamiento.**

- El adecuado luego de realizado el diagnóstico.